



Essential Timber XL

SF-A110 | SF-P140 | SF-A160 |
SF-RA A110 | SF-RA P140 | SF-RA A160

ESSENTIAL TIMBER XL

BIBLIOTECA
DE DESCARGAS



DOWNLOADS LIBRARY |
BIBLIOTHÈQUE
TÉLÉCHARGEMENTS

— ES

NUESTRA GAMA DE IMPRESCINDIBLES PARA GRAN FORMATO

Star XL, una guía lisa y polivalente para distintas aplicaciones de puertas de paso:

1. Instalación a pared, techo, falso techo o falso techo invisible para la ocultación máxima de los herrajes. **2.** Montaje rápido y eficiente: perfil Funda FT XL (falso techo/ entre paredes) para guía extraíble que posibilita la instalación por fases. Permite el acceso directo a los herrajes, pudiendo instalar y desmontar en cualquier momento; ya sea para actualizar componentes adicionales o para reemplazarlos sin necesidad de realizar modificaciones en el falso techo. **3.** Perfil separador con geometría pensada para ahorrar tiempo en la instalación. **4.** Ausencia de perfil inferior (opcional) para crear zonas de paso libres de obstáculos. **5.** Perfilera en acabados aluminio anodizado plata y lacado negro y blanco para su mejor adaptación a las exigencias arquitectónicas. **6.** Solución para paneles de hasta 160 Kg. **7.** Distintas opciones de rodamiento: a fricción o a bolas, ambas silenciosas y con un mínimo de esfuerzo de deslizamiento. **8.** Como opciones de frenado: SofTop doble para una detención de cierre y apertura lineal, suave y sin impactos para hojas de hasta 140 Kg o topes con freno retenedor. **9.** Certificado de calidad Applus según normativa EN 1527.

— EN

OUR RANGE OF ESSENTIALS FOR LARGE FORMAT

Star XL, a smooth and versatile track with multiple options for doorway applications:

1. Wall or ceiling mount, false ceiling or invisible false ceiling concealed track for an entirely minimalist design. **2.** Efficient and easy installation thanks to the Support FT XL (false ceiling/ between walls) track, allowing to remove the sliding top track, making possible installation in phases. It also provides direct access to the mechanisms, to install and disassemble at any stage even after construction, either to incorporate additional components or to replace them, without the need to make modifications to the false ceiling. **3.** Separator wall mounting track designed to optimize and reduce installation time. **4.** Absence of a bottom track (optional) to create passage areas free of obstacles. **5.** Satin anodized aluminum and matt black or white lacquered finishes for the best adaptation to architectural requirements. **6.** Solution for panels up to 160Kg. **7.** Various rolling options: friction or ball bearing, both silent and effortless sliding. **8.** As braking options: Double Soft Top for a linear, soft and impact-free closing and opening for panels up to 140 Kg, or retaining brake option. **9.** Applus quality certificate according to EN 1527



— FR

NOTRE GAMME D'ESSENTIELS POUR LE GRAND FORMAT




Star XL, un guide lisse et polyvalent pour diverses applications de portes de passage:

1. Installation au mur ou au plafond, au faux plafond ou faux plafond invisible pour dissimuler au maximum la quincaillerie. **2.** Assemblage rapide et efficace: rail de couverture FT XL (faux plafond/ entre les murs) pour guide amovible qui permet une installation par phases. Il permet un accès direct à la quincaillerie et peut être installé et retiré à tout moment, soit pour mettre à niveau des composants supplémentaires, soit pour les remplacer sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des modifications au faux plafond. **3.** Profilé d'écartement dont la géométrie est conçue pour gagner du temps d'installation. **4.** Pas de profilé inférieur (en option) pour créer des zones de passage sans obstacles. **5.** Profilés avec finitions en aluminium anodisé argent et laqué noir et blanc pour une meilleure adaptation aux exigences architecturales. **6.** Solution pour les panneaux jusqu'à 160kg. **7.** Différentes options de roulements : à friction ou à billes, tous deux silencieux et avec un effort de glissement minimal. **8.** Comme options de freinage : Double SofTop pour des arrêts de fermeture et d'ouverture linéaires, en douceur et sans impact pour des vantaux jusqu'à 140 kg ou butées avec frein de rétention. **9.** Certificat de qualité Applus conforme à la norme EN 1527

Montaje a falso techo false ceiling mount | fixation a faux-plafond



A Perfil funda FT XL | Support FT XL track | Rail de couverture FT XL. **B** Perfil Star XL | Star XL track | Rail Star XL. **C** Diseño de perfil con avellanado integrado | Track design with drilled countersink | Conception de rail avec fraisage intégré.



1, 2 y 3 Conjunto perfil Funda FT XL + Perfil Star XL, montaje a falso techo I Support FT XL + Star XL track set, false ceiling mounting I Ensemble Rail de couverture FT XL + Star XL, fixation a faux-plafond. 4, 5 y 6 Conjunto perfil Funda FT XL + Perfil Star XL, montaje entre paredes I Support FT XL + Star XL track set, mounting between walls I Ensemble Rail de couverture FT XL + Star XL, fixation entre les murs.

Características técnicas

Technical characteristics I Caractéristiques techniques

Perfilería Profiles I Profils

STANDARD XL 39x41 mm No SofTop	EXCELLENCE XL 40x46 mm	STAR XL 40x46 mm
STAR FTI XL 61x55mm	STAR FT XL 59,5x46 mm	FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL 61x57 mm
CONJUNTO I SET I JEU FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL + STAR XL 61x57 mm	SEPARADOR I SEPARATOR I SÉPARATEUR STAR XL / EXCELLENCE XL 49x60 mm	

Especificaciones Specifications I Spécification

 MÍN. 600 mm	SF-P140 1 SofTop MÍN. 720 mm	SF-RA P140 1 SofTop MÍN. 775 mm
 MÍN. 35 mm	 SofTop MÁX.140Kg	 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES

Peso Weights I Poids

110 kg	243 lb
140 kg	309 lb
160 kg	353 lb



MONTAJE ENTRE PAREDES
I MOUNTING BETWEEN
WALLS I FIXATION ENTRE
LES MURS


Producto certificado
Certificatted product I
Produit certifié





Variantes de instalación

Installation possibilities | Variantes d'installation



1 y 2 Perfil separador XL+ perfil Star XL con juego de accesorios SF-RA P140. x1 SofTop doble | Separator XL track + Star XL track with SF-RA P140 fitting set. x1 double SofTop | Rail séparateur XL+ rail Star XL avec garniture SF-RA P140. x1 double SofTop. **3 y 4** Perfil Excellence XL con tapetas y juego de accesorios SF-A160. Pletina sobrepuesta | Excellence XL track with pelmet cover and SF-A160 fitting set. Face fixed plate | Rail Excellence XL avec cache et garniture SF-A160. Platine superposée.



Variantes de instalación

Installation possibilities | Variantes d'installation



5



6



7


5, 6 y 7 Perfil FTI XL (Falso Techo Invisible) con juego de accesorios SF-RA P140 x1 SofTop doble. | FTI XL Track (invisible false ceiling) with fitting set SF-RA P140 x1 double SofTop. | Rail FTI XL (faux plafond invisible) avec garniture SF-RA P140 x1 double SofTop.




Variantes de instalación

Installation possibilities I Variantes d'installation


TECHO I CEILING I PLAFOND




FALSO TECHO I FALSE CEILING I FAUX-PLAFOND



PARED I WALL I MUR



ENTRE PAREDES I BETWEEN WALLS I ENTRE MURS






Sección tipo


Cros-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNT | FIXATION À TOIT


OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA 110/160KG
FACE FIXED PLATE OPTION | OPTION PLATINE SUPERPOSÉE



OPCIÓN PLETINA ENCASTRADA 110/160KG
RECESSED PLATE OPTION | OPTION
PLATINE À ENCASTRER






**OPCIÓN RA | RA OPTION |
OPTION RA**



MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING MOUNT | FIXATION À PLAFOND

OPCIÓN RA 110/160KG
RA OPTION | OPTION RA






Sección tipo Cross-section

(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

MONTAJE A PARED | WALL MOUNT | FIXATION À MUR


OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA 110/160KG

FACE FIXED PLATE OPTION | OPTION PLATINE SUPERPOSÉE




EXCELLENCE XL + PERFIL SEPARADOR I
SEPARATOR TRACK I RAIL SÉPARATEUR

A= H-84



EXCELLENCE XL / STAR XL

A= H-84




EXCELLENCE XL / STAR XL

A= H-84


OPCIÓN PLETINA ENCASTRADA 110/160KG

RECESSED PLATE OPTION | OPTION PLATINE À ENCASTRER



EXCELLENCE XL + PERFIL SEPARADOR I
SEPARATOR TRACK I RAIL SÉPARATEUR


A= H-71



EXCELLENCE XL STAR XL

A= H-71

A= H-76



EXCELLENCE XL STAR XL

A= H-71

A= H-76



Sección tipo Cross-section


(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

MONTAJE A PARED | WALL MOUNT | FIXATION À MUR


OPCIÓN RA 110/160KG
RA OPTION | OPTION RA

110kg


160kg



STAR XL + PERFIL SEPARADOR |
SEPARATOR TRACK | RAIL SÉPARATEUR
A= H-60



STAR XL
A= H-60




STAR XL
A= H-60

MONTAJE ENTRE PAREDES | MOUNTING BETWEEN WALLS | FIXATION ET ENTRE LES MURS

OPCIÓN RA 110/160KG
RA OPTION | OPTION RA

110kg

160kg



CONJUNTO | SET | JEU
FUNDA | SUPPORT | COUVERTURE FT XL + STAR XL
A= H-75



Sección tipo

Cross-section I Section type (Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)



MONTAJE A TECHO I CEILING MOUNT I FIXATION À TOIT

OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA 140KG

FACE FIXED PLATE OPTION I OPTION PLATINE SUPERPOSÉE

OPCIÓN RA 140KG




RA OPTION I OPTION RA



MONTAJE A FALSO TECHO I FALSE CEILING MOUNT I FIXATION À PLAFOND

OPCIÓN RA 140KG

RA OPTION I OPTION RA






Sección tipo Cross-section

(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

MONTAJE A PARED | WALL MOUNT | FIXATION À MUR


OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA 140KG

FACE FIXED PLATE OPTION | OPTION PLATINE SUPERPOSÉE




EXCELLENCE XL + PERFIL SEPARADOR |
SEPARATOR TRACK | RAIL SÉPARATEUR

A= H-84



EXCELLENCE XL / STAR XL

A= H-84




EXCELLENCE XL / STAR XL

A= H-84

MONTAJE A PARED | WALL MOUNT | FIXATION À MUR


OPCIÓN RA 140KG

RA OPTION | OPTION RA




STAR XL + PERFIL SEPARADOR |
SEPARATOR TRACK | RAIL SÉPARATEUR

A= H-60



STAR XL

A= H-60






STAR XL

A= H-60



Componentes

Components | Composants

PERFILERÍA PROFILES PROFILS		Acabado	Cód.		
	Perfil superior Standard XL Standard XL top track Rail supérieur Standard XL 160kg  39x41 mm No SoftTop	S	0 126 20 0 126 30 0 126 50	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		MF	0 126 21 0 126 31 0 126 51	2 m 3 m 5 m	
	Perfil superior Excellence XL Excellence XL top track. Rail supérieur Excellence XL. 160kg  40x46 mm	S	0 160 24 0 160 34 0 160 44 0 160 64	2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		MF	0 160 25 0 160 35 0 160 45 0 160 65	2 m 3 m 4 m 6 m	
	Perfil superior Star XL Star XL top track. Rail supérieur Star XL. 160kg  40x46 mm	S	0 160 26 0 160 36 0 160 46 0 160 66	2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		BL	0 160 27 0 160 37 0 160 47 0 160 67	2 m 3 m 4 m 6 m	
		WL	0 160 28 0 160 38 0 160 48 0 160 68	2 m 3 m 4 m 6 m	
 M10x60 	Perfil Star FTI XL . Star FTI XL top track. Rail supérieur Star FTI XL. 160kg  61x55mm	S	0 163 23 0 163 33 0 163 43 0 163 63	2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		BL	0 163 24 0 163 34 0 163 44 0 163 64	2 m 3 m 4 m 6 m	
		WL	0 163 25 0 163 35 0 163 45 0 163 65	2 m 3 m 4 m 6 m	
	Perfil superior Star FT XL . Montaje a falso techo Star FT XL top track for false ceiling Rail supérieur Star FT XL. Fixation à faux-plafond 160kg  59,5x46 mm	S	0 161 26 0 161 36 0 161 46 0 161 66	2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		BL	0 161 27 0 161 37 0 161 47 0 161 67	2 m 3 m 4 m 6 m	
		WL	0 161 28 0 161 38 0 161 48 0 161 68	2 m 3 m 4 m 6 m	



Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent



Aluminio natural
Mill finish aluminium
Aluminium brut



Aluminio lacado negro
Black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir






Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc



Componentes


Components | Composants

PERFILERÍA PROFILES PROFILS		Acabado	Cód.		
	Perfil Funda FT XL. Montaje a falso techo Support FT XL track. False ceiling mounting Rail de couverture FT XL. Fixation à faux-plafond Se sirve sin mecanizar Is served without machining Est servi sans usinage 160kg  61x57 mm Compatible Suitable  EXCELLENCE XL  STAR XL	S 0 161 23¹ 0 161 33¹ 0 161 43¹ 0 161 63¹ 2 m 3 m 4 m 6 m	BL 0 161 24¹ 0 161 34¹ 0 161 44¹ 0 161 64¹ 2 m 3 m 4 m 6 m	WL 0 161 25¹ 0 161 35¹ 0 161 45¹ 0 161 65¹ 2 m 3 m 4 m 6 m	1 juego 1 set 1 jeu
	Conjunto Perfil Funda FT XL + Star XL. Montaje entre paredes / falso techo. Support FT XL + Star XL track set. Mounting between walls / false ceiling. Jeu rail de couverture FT XL + Star XL. Fixation entre les murs / faux-plafond. Fijación en bayoneta Bayonet mounting Montage à baïonnette Pocket 160kg  61x57 mm	S 0 161 20² 0 161 30² 0 161 40² 0 161 60² 2 m 3 m 4 m 6 m	BL 0 161 21² 0 161 31² 0 161 41² 0 161 61² 2 m 3 m 4 m 6 m	WL 0 161 22² 0 161 32² 0 161 42² 0 161 62² 2 m 3 m 4 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil
	Perfil superior Separador Excellence XL / Star XL. Montaje a pared Excellence XL / Star XL top Separator track. Wall mounting Rail supérieur Séparateur Excellence XL / Star XL. Fixation à mur 160kg  49x60 mm Compatible Suitable  EXCELLENCE XL  STAR XL	S 0 162 20¹ 0 162 30¹ 0 162 40¹ 0 162 60¹ 2 m 3 m 4 m 6 m	BL 0 162 21¹ 0 162 31¹ 0 162 41¹ 0 162 61¹ 2 m 3 m 4 m 6 m	WL 0 162 22¹ 0 162 32¹ 0 162 42¹ 0 162 62¹ 2 m 3 m 4 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil
	Perfil inferior Bottom track Profil inférieur  23x22mm	MF 00 41 31 00 41 51 3 m 5 m		10 perfiles 10 profiles 10 profils	

¹ Se sirve con tornillería | ¹Served with screws | ¹Servi avec vis. **2 m** - 6 tornillos | screw | vis **3 m** - 8 tornillos | screw | vis **4 m** - 11 tornillos | screw | vis **6 m** - 16 tornillos | screw | vis
² Se sirve con clip tapeta madera | ²Served with clip for timber pelmet | ²Servi avec clip pour cache en bois. **2 y 3 m** - 8 clips | clips | clips **4 y 6 m** - 12 clips | clips | clips





Componentes
Components | Composants

JUEGOS SETS JEUX	Acabado	Cód.		
OPCIÓN PLETINA PLATE OPTION OPTION PLAQUE				
		0 101 01		1 juego 1 set 1 jeu
Juego de accesorios SF-A110. x2 Freno retenedor. (Pletina encastrada) SF-A110 Fitting set. x2 Retaining stopper (Recessed plate) Garniture SF-A110. x2 Frein de retenue (Platine à encastrer)  STANDARD XLEXCELLENCE XL STAR XL STAR FTI XL STAR FT XL FUNDA FT XL + STAR XL 110kg				
		0 101 02		1 juego 1 set 1 jeu
Juego de accesorios SF-A110. x2 Freno retenedor. (Pletina sobrepuesta) SF-A110 Fitting set. x2 Retaining stopper (Face fixed plate) Garniture SF-A110. x2 Frein de retenue (Platine superposée)  STANDARD XLEXCELLENCE XL STAR XL STAR FTI XL STAR FT XL FUNDA FT XL + STAR XL 110kg				
		0 140 00		1 juego 1 set 1 jeu
Juego de accesorios SF-P140 x2 Freno retenedor. (Pletina sobrepuesta) SF-P140 Fitting set. x2 Retaining stopper (Face fixed plate) Garniture SF-P140. x2 Frein de retenue (Platine superposée)  STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL STAR FTI XL  STAR FT XL FUNDA FT XL + STAR XL 140kg				
		0 140 01		1 juego 1 set 1 jeu
Juego de accesorios SF-P140. x1 SofTop doble SF-P140 Fitting set. x1 Double SofTop Garniture SF-P140. x1 Double SofTop  EXCELLENCE XL STAR XL STAR FTI XL STAR FT XL FUNDA FT XL + STAR XL 140kg				
		0 125 00		1 juego 1 set 1 jeu
Juego de accesorios SF-A160. x2 Freno retenedor. (Pletina encastrada) SF-A160 Fitting set. x2 Retaining stopper (Recessed plate) Garniture SF-A160. x2 Frein de retenue (Platine à encastrer)  STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL STAR FTI XL  STAR FT XL FUNDA FT XL + STAR XL 160kg				






Componentes
Components | Composants

JUEGOS SETS JEUX	Acabado	Cód.	اسم المنتج	Icon
 Juego de accesorios SF-A160. x2 Freno retenedor. (Pletina sobrepuesta) SF-A160 Fitting set. x2 Retaining stopper (Face fixed plate) Garniture SF-A160. x2 Frein de retenue (Platine superposée) 160kg  STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL STAR FTI XL STAR FT XL FUNDA FT XL + STAR XL		0 125 01		1 juego 1 set 1 jeu
OPCIÓN RA RA OPTION OPTION RA  Juego de accesorios SF-RA A110. x2 Freno retenedor. (Rodamiento a fricción) SF-RA A110 Fitting set. x2 Retaining stopper. (Friction bearing) Garniture SF-RA A110. x2 Frein de retenue. (Roulement à friction) 110kg  STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL STAR FTI XL STAR FT XL FUNDA FT XL + STAR XL		0 100 04		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios SF-RA P140. x2 Freno retenedor SF-RA P140 Fitting set. x2 Retaining stopper Garniture SF-RA P140. x2 Frein de retenue 140kg  STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL STAR FTI XL STAR FT XL FUNDA FT XL + STAR XL		0 140 04		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios SF-RA P140. x1 SofTop doble SF-RA P140 Fitting set. x1 Double SofTop Garniture SF-RA P140. x1 Double SofTop 140kg  EXCELLENCE XL STAR XL STAR FTI XL STAR FT XL FUNDA FT XL + STAR XL		0 140 05		1 juego 1 set 1 jeux
 Juego de accesorios SF-RA A160. x2 Freno retenedor SF-RA A160 Fitting set. x2 Retaining stopper Garniture SF-RA A160. x2 Frein de retenue. 160kg  STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL STAR FTI XL STAR FT XL FUNDA FT XL + STAR XL		0 125 04		1 juego 1 set 1 jeu



Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
 110mm	Tapeta para perfil Standard XL Pelmet cover for Standard XL track Cache pour rail Standard XL  STANDARD XL	S BL	0 104 23 0 104 33 0 104 53 0 104 24 0 104 34 0 104 54	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
 95mm	Tapeta para perfil Excellence XL Cache pour rail Excellence XL  EXCELLENCE XL	S BL	0 164 20 0 164 30 0 164 40 0 164 60 0 164 21 0 164 31 0 164 41 0 164 61	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Tapa lateral Standard XL Standard XL lateral cap Capuchon latéral Standard XL  STANDARD XL	SP	0 125 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Juego de tapas laterales Star XL . Montaje a techo/pared Star XL lateral cap set. Ceiling/wall mounting Jeu de capuchons latéral Star XL. Fixation à plafond/mur  STAR XL	SP BP WP	0 160 10 0 160 11 0 160 12		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de tapas laterales Separador XL + Excellence XL / Star XL . Montaje a pared. Perfil superior separador Excellence XL / Star XL + Perfil superior Excellence XL o Star XL Separator XL + Excellence XL / Star XL lateral cap set. Wall mounting. Excellence XL / Star XL separator top track + Excellence XL or Star XL top track Jeu de capuchons latéraux Séparateur XL + Excellence XL / Star XL. Fixation à mur. Rail supérieur séparateur Excellence XL / Star XL + Rail supérieur Excellence XL ou Star XL  EXCELLENCE XL + SEPARADOR XL 49x60 mm  STAR XL + SEPARADOR XL 49x60 mm	SP BP WP	0 160 13 0 160 14 0 160 15		1 juego 1 set 1 jeu



Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent



Aluminio lacado negro
Black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir



Plástico plata
Silver plastic
Plastique argent



Plástico negro
Black plastic
Plastique noir



Plástico blanco
White plastic
Plastique blanc



Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
	Roldana SF-A110 con tornillo. Pletina encastrada SF-A110 Roller with screw. Recessed plate Galet SF-A110 avec vis. Platine à encastrer		0 101 60		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Roldana SF-A110 con tornillo. Pletina sobrepuesta SF-A110 Roller with screw. Face fixed plate Galet SF-A110 avec vis. Platine superposée		0 101 61		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Roldana SF-P140 con tornillo SF-P140 Roller with screw Galet SF-P140 avec vis 		0 140 52		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Roldana SF-A160 con tornillo. Pletina encastrada SF-A160 Roller with screw. Recessed plate Galet SF-A160 avec vis. Platine à encastrer 		0 125 60		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Roldana SF-A160 con tornillo. Pletina sobrepuesta SF-A160 Roller with screw. Face fixed plate Galet SF-A160 avec vis. Platine superposée 		0 125 61		25 piezas 25 pieces 25 pièces



Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
	Pletina SF-A110 / P140 / A160 sobrepuesta SF-A110 / P140 / A160 Face fixed plate Platine SF-A110 / P140 / A160 superposée		0 101 54		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Pletina SF-A110 / A160 encastrada SF-A110 / A160 Recessed plate Platine SF-A110 / A160 à encastrer		0 101 53		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Soporte tapeta universal Universal pelmet cover support Support cache universel		00 60 56		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Freno retenedor doble SF-A110 / A160 SF-A110/A160 Double retaining stopper Frein de retenue double SF-A110/A160		0 101 52		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Freno retenedor SF-P140 SF-P140 Retaining stopper Frein de retenue SF-P140		0 101 59		10 piezas 10 pieces 10 pièces



Components | Composants

¹Para las instalaciones que incorporen soporte pared aplicar uno por cada taladro | For sets that incorporate a wall support apply one for each drill hole | Pour les installations intégrant un support mural appliquer un support pour chaque trou percé. **2m** - 6 soportes | supports | supports **3m** - 8 soportes | supports | supports **4m** - 11 soportes | supports | supports. **6m** - 16 soportes | supports | supports

Essential Timber XL

SF-A110 | SF-P140 | SF-A160 | SF-RA A110 | SF-RA P140 | SF-RA A160



Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com